

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS 2015 • SANTO TOMÁS

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 2 01-04-15 16:34

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS 2015 • SANTO TOMÁS

ABRIL 2015

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 4 01-04-15 16:34

ÍNDICE

| 1. La Marca. Logotipo Santo Tomás - Corporativo 7 | | | | | |
|---|--|----|--|--|--|
| 1.a. | La Marca. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo | 7 | | | |
| 1.b. | Colores. Color Corporativo | 8 | | | |
| 1.c. | Colores. Aplicación Blanco y Negro | 8 | | | |
| 1.d. | Colores. Aplicación Versión Pantone / Color Pantone Cool Gray 9 C, sólo aplicado en papelería. | 9 | | | |
| 1.e. | Colores. Aplicación Versión Cuatricromía | 10 | | | |
| 1.f. | Colores. Aplicación Versión Calado | 11 | | | |
| 1.g. | Colores. Aplicación Versión Cuño Seco | 12 | | | |
| 1.h. | Red de Proporción | 13 | | | |
| 1.i. | Área Autónoma | 14 | | | |
| 1.j. | Tipografías. Institucional | 15 | | | |
| 1.k. | Tipografías. Complementarias | 16 | | | |
| 1.l. | Uso de la Marca. Tamaño / Aplicación | 17 | | | |
| 1.m. | Aplicación | 18 | | | |
| 1.n. | Papelería Institucional: Corporativa. Hoja Carta | 19 | | | |
| 1.ñ. | Papelería Institucional: Corporativa. Sobre Americano | 20 | | | |
| 1.0. | Papelería Institucional: Corporativa. Tarjeta Visita | 21 | | | |
| 1.p. | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Carta | 22 | | | |
| 1.q. | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Oficio | 23 | | | |
| 2 la N | larca. Logotipo Universidad Santo Tomás | 24 | | | |
| | La Marca. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo | 24 | | | |
| | Colores. Color Corporativo | 25 | | | |
| | Colores. Aplicación Blanco y Negro | 25 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Pantone / Color Pantone Cool Gray 9 C, sólo aplicado en papelería. | 26 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Cuatricromía | 27 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Calado | 28 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Cuño Seco | 29 | | | |
| | Red de Proporción | 30 | | | |
| | Área Autónoma | 31 | | | |
| | Tipografías. Institucional | 32 | | | |
| | Tipografías. Complementarias | 33 | | | |
| | Uso de la Marca. Tamaño / Aplicación | 34 | | | |
| | . Aplicación | 35 | | | |
| | Papelería Institucional: Universidad. Hoja Carta | 36 | | | |
| | Papelería Institucional: Universidad. Sobre Americano | 37 | | | |
| | Papelería Institucional: Universidad. Tarjeta Visita | 38 | | | |
| | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Carta | 39 | | | |
| | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Oficio | 40 | | | |
| 3 la M | larca. Logotipo Santo Tomás (Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica) | 41 | | | |
| | La Marca. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo | 41 | | | |
| | Colores. Color Corporativo | 42 | | | |
| | Colores. Aplicación Blanco y Negro | 42 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Pantone / Color Pantone Cool Gray 9 C, sólo aplicado en papelería. | 43 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Cuatricromía | 44 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Calado | 45 | | | |
| | Colores. Aplicación Versión Cuño Seco | 46 | | | |
| | Red de Proporción | 47 | | | |
| | Área Autónoma | 48 | | | |

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 3 01-04-15 16:34

| | 3.j. | Tipografías. Institucional | 49 |
|---|---------|---|----|
| | | Tipografías. Complementarias | 50 |
| | 3.l. | Uso de la Marca. Tamaño / Aplicación | 5 |
| | 3.m. | Aplicación | 52 |
| | 3.n. | Papelería Institucional: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Hoja Carta | 5 |
| | 3.ñ. | Papelería Institucional: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Sobre Americano | 54 |
| | | Papelería Institucional: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Tarjeta Visita | 5 |
| | 3.p. | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Carta | 50 |
| | 3.q. | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Oficio | 57 |
| 4 | 4. La M | arca. Logotipo Santo Tomás (Instituto Profesional) | 58 |
| | | La Marca. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo | 58 |
| | | Colores. Color Corporativo | 59 |
| | 4.c. | Colores. Aplicación Blanco y Negro | 59 |
| | | Colores. Aplicación Versión Pantone | 60 |
| | 4.e. | Colores. Aplicación Versión Cuatricromía | 6 |
| | 4.f. | Colores. Aplicación Versión Calado | 62 |
| | 4.g. | Colores. Aplicación Versión Cuño Seco | 63 |
| | 4.h. | Red de Proporción | 64 |
| | 4.i. | Área Autónoma | 6 |
| | 4.j. | Tipografías. Institucional | 66 |
| | 4.k. | Tipografías. Complementarias | 67 |
| | 4.I. | Uso de la Marca. Tamaño / Aplicación | 68 |
| | 4.m. | Aplicación | 69 |
| | 4.n. | Papelería Institucional: Universidad. Hoja Carta | 70 |
| | 4.ñ. | Papelería Institucional: Universidad. Sobre Americano | 7 |
| | 4.0. | Papelería Institucional: Universidad. Tarjeta Visita | 72 |
| | 4.p. | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Carta | 73 |
| | 4.q. | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Oficio | 74 |
| į | | arca. Logotipo Santo Tomás (Centro de Formación Técnica) | 7 |
| | | La Marca. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo | 7 |
| | | Colores. Color Corporativo | 76 |
| | | Colores. Aplicación Blanco y Negro | 76 |
| | | Colores. Aplicación Versión Pantone | 77 |
| | | Colores. Aplicación Versión Cuatricromía | 78 |
| | | Colores. Aplicación Versión Calado | 79 |
| | | Colores. Aplicación Versión Cuño Seco | 80 |
| | | Red de Proporción | 8 |
| | 5.i. | Área Autónoma | 82 |
| | 5.j. | Tipografías. Institucional | 83 |
| | | Tipografías. Complementarias | 84 |
| | 5.I. | Uso de la Marca. Tamaño / Aplicación | 8 |
| | | Aplicación | 80 |
| | | Papelería Institucional: Universidad. Hoja Carta | 87 |
| | | Papelería Institucional: Universidad. Sobre Americano | 88 |
| | | Papelería Institucional: Universidad. Tarjeta Visita | 89 |
| | | Papelería Institucional: Corporativa. Carpeta tamaño Carta | 90 |
| | 5.0 | Panelería Institucional: Cornorativa, Carneta tamaño Oficio | 9. |

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 4 01-04-15 16:34

| 6. Sello Santo Tomás | 92 | |
|--|------------|--|
| 6.a. Sello Santo Tomás. Descripción de los Elementos Básicos del Sello | 92 | |
| 6.b. Colores. Color Corporativo | 93 | |
| 6.c. Colores. Aplicación Blanco y Negro | 93 | |
| 6.d. Colores. Aplicación Versión Pantone | 94 | |
| 6.e. Colores. Aplicación Versión Cuatricromía | 95 | |
| 6.f. Colores. Aplicación Versión Calado | 96 | |
| 6.g. Colores. Aplicación Versión Cuño Seco | 97 | |
| 6.h. Red de Proporción | 98 | |
| 6.i. Área Autónoma | 99 | |
| 6.j. Sello Santo Tomás. Aplicación de Uso | 100 | |
| 6.k. Uso de la Marca. Tamaño / Aplicación | 101 | |
| 6.I. Aplicación | 101 | |
| 7. Aplicación Horizontal Logotipo Santo Tomás | 102 | |
| 7. Aphicación nonzontal Logotipo Santo Ionias | 102 | |
| 8. Logotipo DAE | 104 | |
| 8.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 105 | |
| 9. Logotipo CREA Empleo | 106 | |
| 9.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 107 | |
| | | |
| 10. Logotipo Círculo de Egresados | 108 | |
| 10.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 109 | |
| 11. Logotipo Deportes Santo Tomás | | |
| 11.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 110 111 | |
| | | |
| 12. Logotipo Escuela de Líderes | 112 | |
| 12.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 113 | |
| 13. Logotipo Vicerrectoría de Investigación y Postgrado | 114 | |
| 13.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 115 | |
| 10.a. oddios. Apricación vorsion i antono y odatrolomia | 110 | |
| 14. Logotipo Dirección Nacional de Capacitación y Educación Continua | 116 | |
| 14.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 117 | |
| 15. Logotipo STEP | 118 | |
| 15.a. Logotipo STEP. Aplicación Acompañado de Logo Santo Tomás | 119 | |
| 15.b. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 119 | |
| 13.b. Colores. Aplicación versión ramone y Guadificiónna | 113 | |
| 16. Logotipo Orquesta Juvenil | 120 | |
| 16.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 121 | |
| 17. Logotipo Centro de Aprendizaje | 122 | |
| 17.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 123 | |
| 17.a. Guides. Aplicación versión Pantone y Guatriciónna | 123 | |
| 18. Logotipo Rama de Rodeo | 124 | |
| 18.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 125 | |
| 19. Logotipo CEM | 126 | |
| | | |
| 19.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 127 | |
| 20. Logotipo PES | 128 | |
| 20.a. Colores. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía | 129 | |

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 5 01-04-15 16:34

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 6 01-04-15 16:34

1. LA MARCA. LOGOTIPO SANTO TOMÁS - CORPORATIVO

Se debe usar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por la Corporación Santo Tomás. Se utiliza en casos en que el aspecto comunicativo represente a la totalidad de la institución, es decir, Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica.

Ejemplo:

Folleto Corporativo Institucional.

1.a. LA MARCA. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo

El logotipo está compuesto por el símbolo circular Santo Tomás (dispuesto como se aprecia en la imagen) y la palabra Santo Tomás (logotipo) bajo él.

Esta aplicación se debe usar siempre completa (símbolo y logotipo).





SELLO SANTO TOMÁS: Aplicación de Uso

Para su uso se debe tener en cuenta que hay dos versiones y es muy importante tener en claro cuándo y cómo se aplican:

Versión 1: Se aplica con un color más oscuro que el fondo.

Versión 2: Se aplica con un color más claro que el fondo.

Versión 1



Bien Aplicado



MAL Aplicado

Versión 2



Bien Aplicado



MAL Aplicado



7

1.b. COLORES. Color Corporativo

El color corporativo es el color emblemático de la marca "SANTO TOMÁS", y su uso es obligatorio para todas las representaciones corporativas de ella:

PANTONE 3308 C.



Pantone 3308 C

1.c. COLORES. Aplicación Blanco y Negro

Cuando por razones técnicas o de diseño el color corporativo de SANTO TOMÁS deba ser reproducido en blanco y negro, éste deberá ser al 100% del color Pantone Process Black.



Pantone Process Black



1.d. COLORES. Aplicación Versión Pantone

El logotipo SANTO TOMÁS deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

La papelería SANTO TOMÁS deberá ir en Pantone Cool Gray 9, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Pantone Cool Gray 9 C



1.e. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía. La aplicación deberá ser siempre como se indica:

El color verde del logotipo SANTO TOMÁS deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía


Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



1.f. COLORES. Aplicación Versión Calado

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite calar el logotipo sobre un determinado fondo de color.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.





1.g. COLORES. Aplicación Versión Cuño Seco

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite un original para impresión en relieve (cuño seco), cuyas características se muestran en la ilustración.

El sector negro de la imagen indica sobre relieve cuando se aplica en papel o cartulina; y bajo relieve en superficies como cuero, cartón u otra similar.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.






1.h. RED DE PROPORCIÓN

Se recomienda reproducir la marca SANTO TOMÁS a partir de un original digital o fotográfico.


Para situaciones en las que no sea posible contar con dichos originales, ésta deberá construirse a partir de la siguiente red de proporción.



1.i. ÁREA AUTÓNOMA

El área autónoma es el área que rodea a la marca y que está definida por una distancia mínima que debe existir entre ésta y cualquier otro elemento gráfico ajeno a ella.

Además, debe permanecer siempre limpia para evitar cualquier tipo de interferencia en su visibilidad y lectura. El módulo base para construir el área autónoma corresponde a la tercera parte del ancho de la palabra Santo Tomás.





1.j. TIPOGRAFÍAS. Institucional

Se ha definido como tipografía institucional la familia tipográfica TIMES NEW ROMAN.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Times New Roman

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Times New Roman Bold

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Times New Roman Bold Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

1.k. TIPOGRAFÍAS. Complementarias

Se ha definido como tipografía complementaria la familia tipográfica HELVETICA.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Helvetica Regular

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Light

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Regular

abcdefghijklmñopgrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Bold Oblique

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()



1.I. USO DE LA MARCA. Tamaños

Para la marca SANTO TOMÁS se recomienda usar, como tamaño mínimo a reproducir en impresión gráfica, las dimensiones a continuación señaladas, (A).

En cuanto al mayor tamaño no se definen límites.



20 mm

1.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación avisos:








17

1.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Portada Falsa





Folleto



ENSAYO NACIONAL **PSU**

Aviso



18

tura · Fórmula · Cor PSU 2014 EEO 444 4444 (SLIE) 💟 📳 WWW.SANTOTOMAS,CL


ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 18 01-04-15 16:34

1.n. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CORPORATIVA. Hoja Carta

La hoja carta de la CORPORACIÓN se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Hoja carta a un 50%).

FORMATO STANDARD: 215 x 280 mm, papel Bond 24. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.



(9)


19

1.ñ. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CORPORATIVA. Sobre Americano

El sobre americano se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Sobre reducido a un 60%).

FORMATO STANDARD: 100 x 230 mm, papel LX. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.






20

1.o. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CORPORATIVA. Tarjeta Visita

La tarjeta de visita se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Tarjeta visita tamaño real).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 90 x 50 mm, papel cartulina opalina blanca. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Nombre: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condensed. Cuerpo 8. / Cargo: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 7. Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 6.




1.p. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CORPORATIVA. Carpeta tamaño Carta.

La carpeta tamaño carta se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 300 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: DIRECCION: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.






22

1.q. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CORPORATIVA. Carpeta tamaño Oficio.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.





2. LA MARCA. LOGO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

La marca UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS está constituida por el logotipo de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, que es la forma tipográfica para representar el nombre de la institución, y el SELLO.

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por la Universidad.

Esta aplicación se debe usar siempre completa (símbolo y logotipo).

2.a. LA MARCA. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo

El logotipo está compuesto por el símbolo circular Santo Tomás (dispuesto como se aprecia en la imagen) y la palabra Santo Tomás (logotipo) bajo él.

Esta aplicación se debe usar siempre completa (símbolo y logotipo).



SELLO SANTO TOMÁS: Aplicación de Uso

Para su uso se debe tener en cuenta que hay dos versiones y es muy importante tener en claro cuándo y cómo se aplican:

Versión 1: Se aplica con un color más oscuro que el fondo.

Versión 2: Se aplica con un color más claro que el fondo.

Versión 1









Bien Aplicado

Versión 2

MAL Aplicado

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 24 01-04-15 16:34

2.b. COLORES. Color Corporativo

El color corporativo es el color emblemático de la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, y su uso es obligatorio para todas las representaciones corporativas de ella:

PANTONE 3308 C.



Pantone 3308 C

2.c. COLORES. Aplicación Blanco y Negro

Cuando por razones técnicas o de diseño el color corporativo de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS deba ser reproducido en blanco y negro, éste deberá ser al 100% del color Pantone Process Black.



Pantone Process Black



2.d. COLORES. Aplicación Versión Pantone

El logotipo UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

La papelería UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS deberá ir en Pantone Cool Gray 9, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Pantone Cool Gray 9 C



26

2.e. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía. La aplicación deberá ser siempre como se indica:

El color verde del logotipo UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



2.f. COLORES. Aplicación Versión Calada

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite calar el logotipo sobre un determinado fondo de color.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.





2.g. COLORES. Aplicación Versión Cuño Seco

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite un original para impresión en relieve (cuño seco), cuyas características se muestran en la ilustración.

El sector negro de la imagen indica sobre relieve cuando se aplica en papel o cartulina; y bajo relieve en superficies como cuero, cartón u otra similar.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.








2.h. RED DE PROPORCIÓN

Se recomienda reproducir la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS a partir de un original digital o fotográfico.

Para situaciones en las que no sea posible contar con dichos originales, ésta deberá construirse a partir de la siguiente red de proporción.






2.i. ÁREA AUTÓNOMA

El área autónoma es el área que rodea a la marca y que está definida por una distancia mínima que debe existir entre ésta y cualquier otro elemento gráfico ajeno a ella.

Además, debe permanecer siempre limpia para evitar cualquier tipo de interferencia en su visibilidad y lectura.

El módulo base para construir el área autónoma corresponde a la tercera parte del ancho del logo.





2.j. TIPOGRAFÍAS. Institucional

Se ha definido como tipografía institucional la familia tipográfica TIMES NEW ROMAN.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Times New Roman

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Times New Roman Bold

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()



2.k. TIPOGRAFÍAS. Complementarias

Se ha definido como tipografía complementaria la familia tipográfica HELVETICA.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Helvetica Regular

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Light

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Regular

abcdefghijklmñopgrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Bold Oblique

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

2.I. USO DE LA MARCA. Tamaños

Para la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS se recomienda usar, como tamaño mínimo a reproducir en impresión gráfica, las dimensiones a continuación señaladas, (A).

En cuanto al mayor tamaño no se definen límites.

Para los casos donde el logotipo sea usado en tamaños entre 3 y 2 cm se debe agrandar la ® en un 50%.



2.I. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación avisos:







34

2.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Aviso



Pendón



Afiche

2.n. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD. Hoja Carta

La hoja carta de la UNIVERSIDAD se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Hoja carta a un 50%).

FORMATO STANDARD: 215 x 280 mm, papel Bond 24. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.




2.ñ. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD. Sobre Americano

El sobre americano se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Sobre reducido a un 60%).

FORMATO STANDARD: 100 x 230 mm, papel LX. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.






2.o. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD. Tarjeta de visita.

La tarjeta de visita se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Tarjeta visita tamaño real).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 90 x 50 mm, papel cartulina opalina blanca. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas.

TIPOGRAFÍA: Nombre: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condensed. Cuerpo 8. Cargo: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 7. Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 6.






2.p. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD. Carpeta tamaño carta.

La carpeta tamaño carta se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C./FORMATO STANDARD: 300 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: DIRECCION: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.






2.q. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD. Carpeta tamaño oficio.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.





3. LA MARCA. LOGOTIPO SANTO TOMÁS (INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA)


Se utilizará toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica cuando el aspecto comunicativo represente a: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica.

SIEMPRE debe utilizarse con sello.

3.a. LA MARCA. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo

El logotipo está compuesto por el símbolo circular Santo Tomás (dispuesto como se aprecia en la imagen) y la palabra Santo Tomás (logotipo) bajo él y se suma el nombre de las instituciones (Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica).

Esta aplicación se debe usar siempre completa (símbolo y logotipo).



SELLO SANTO TOMÁS: Aplicación de Uso

Para su uso se debe tener en cuenta que hay dos versiones y es muy importante tener en claro cuándo y cómo se aplican:

Versión 1: Se aplica con un color más oscuro que el fondo.

Versión 2: Se aplica con un color más claro que el fondo.

Versión 1



Bien Aplicado



MAL Aplicado

Versión 2



Bien Aplicado



MAL Aplicado



3.b. COLORES. Color Corporativo

El color corporativo es el color emblemático de la marca "SANTO TOMÁS", y su uso es obligatorio para todas las representaciones corporativas de ella:

PANTONE 3308 C.



Pantone 3308 C

3.c. COLORES. Aplicación Blanco y Negro

Cuando por razones técnicas o de diseño el color corporativo de SANTO TOMÁS deba ser reproducido en blanco y negro, éste deberá ser al 100% del color Pantone Process Black.



Pantone Process Black



3.d. COLORES. Aplicación Versión Pantone

El logotipo SANTO TOMÁS (Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica) deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

La papelería SANTO TOMÁS (Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica) deberá ir en Pantone Cool Gray 9, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Pantone Cool Gray 9 C



3.e. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía. La aplicación deberá ser siempre como se indica:

El color verde del logotipo SANTO TOMÁS deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%

3.f. COLORES. Aplicación Versión Calada

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite calar el logotipo sobre un determinado fondo de color.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.





3.g. COLORES. Aplicación Versión Cuño Seco

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite un original para impresión en relieve (cuño seco), cuyas características se muestran en la ilustración.

El sector negro de la imagen indica sobre relieve cuando se aplica en papel o cartulina; y bajo relieve en superficies como cuero, cartón u otra similar.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.






3.h. RED DE PROPORCIÓN

Se recomienda reproducir la marca SANTO TOMÁS a partir de un original digital o fotográfico.

Para situaciones en las que no sea posible contar con dichos originales, ésta deberá construirse a partir de la siguiente red de proporción.




3.i. ÁREA AUTÓNOMA

El área autónoma es el área que rodea a la marca y que está definida por una distancia mínima que debe existir entre ésta y cualquier otro elemento gráfico ajeno a ella.

Además, debe permanecer siempre limpia para evitar cualquier tipo de interferencia en su visibilidad y lectura.

El módulo base para construir el área autónoma corresponde a la tercera parte del ancho de la palabra Santo Tomás.





3.j. TIPOGRAFÍAS. Institucional

Se ha definido como tipografía institucional la familia tipográfica TIMES NEW ROMAN.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Times New Roman

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

3.k. TIPOGRAFÍAS. Complementarias

Se ha definido como tipografía complementaria la familia tipográfica HELVETICA.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Helvetica Regular

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Light

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Regular

abcdefghijklmñopgrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Bold Oblique

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()



3.I. USO DE LA MARCA. Tamaños

Para la marca SANTO TOMÁS se recomienda usar, como tamaño mínimo a reproducir en impresión gráfica, las dimensiones a continuación señaladas, (A).

En cuanto al mayor tamaño no se definen límites.





20 mm

3.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación avisos:










3.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:




Tapa Agenda 2015



Paleta



Aviso



Adhesivos 60x45 cm



3.n. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Hoja Carta

La hoja carta del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Hoja carta a un 50%).

FORMATO STANDARD: 215 x 280 mm, papel Bond 24. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helve tica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.




3.ñ. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Sobre Americano

El sobre americano se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Sobre reducido a un 60%).

FORMATO STANDARD: 100×230 mm, papel LX. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.






3.o. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Tarjeta Visita

La tarjeta de visita se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Tarjeta visita tamaño real).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 90 x 50 mm, papel cartulina opalina blanca. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Nombre: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condensed. Cuerpo 8. Cargo: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 7.

Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 6.






3.p. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Carpeta tamaño Carta.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.






3.q. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Carpeta tamaño Oficio.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.



4. LA MARCA. LOGOTIPO SANTO TOMÁS - INSTITUTO PROFESIONAL

Se utilizará toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica cuando el aspecto comunicativo represente a: Instituto Profesional.

SIEMPRE debe utilizarse con sello.

4.a. LA MARCA. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo

El logotipo está compuesto por el símbolo circular Santo Tomás (dispuesto como se aprecia en la imagen) y la palabra Santo Tomás (logotipo) bajo él y se suma el nombre de la institución (Instituto Profesional).

Esta aplicación se debe usar siempre completa (símbolo y logotipo).



SELLO SANTO TOMÁS: Aplicación de Uso

Para su uso se debe tener en cuenta que hay dos versiones y es muy importante tener en claro cuándo y cómo se aplican:

Versión 1: Se aplica con un color más oscuro que el fondo.

Versión 2: Se aplica con un color más claro que el fondo.

Versión 1









Bien Aplicado

MAL Aplicado



58


Bien Aplicado

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 58

4.b. COLORES. Color Corporativo

El color corporativo es el color emblemático de la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, y su uso es obligatorio para todas las representaciones corporativas de ella:

PANTONE 3308 C.



Pantone 3308 C

4.c. COLORES. Aplicación Blanco y Negro

Cuando por razones técnicas o de diseño el color corporativo de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS deba ser reproducido en blanco y negro, éste deberá ser al 100% del color Pantone Process Black.



Pantone Process Black



4.d. COLORES. Aplicación Versión Pantone

El logotipo SANTO TOMÁS (Instituto Profesional) deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

La papelería SANTO TOMÁS (Instituto Profesional) deberá ir en Pantone Cool Gray 9, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Pantone Cool Gray 9 C



4.e. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía. La aplicación deberá ser siempre como se indica:

El color verde del logotipo SANTO TOMÁS deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía


Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



4.f. COLORES. Aplicación Versión Calada

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite calar el logotipo sobre un determinado fondo de color.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.






4.g. COLORES. Aplicación Versión Cuño Seco

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite un original para impresión en relieve (cuño seco), cuyas características se muestran en la ilustración.

El sector negro de la imagen indica sobre relieve cuando se aplica en papel o cartulina; y bajo relieve en superficies como cuero, cartón u otra similar.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.






4.h. RED DE PROPORCIÓN

Se recomienda reproducir la marca SANTO TOMÁS a partir de un original digital o fotográfico.

Para situaciones en las que no sea posible contar con dichos originales, ésta deberá construirse a partir de la siguiente red de proporción.






4.i. ÁREA AUTÓNOMA

El área autónoma es el área que rodea a la marca y que está definida por una distancia mínima que debe existir entre ésta y cualquier otro elemento gráfico ajeno a ella.

Además, debe permanecer siempre limpia para evitar cualquier tipo de interferencia en su visibilidad y lectura.

El módulo base para construir el área autónoma corresponde a la tercera parte del ancho de la palabra Santo Tomás.





4.j. TIPOGRAFÍAS. Institucional

Se ha definido como tipografía institucional la familia tipográfica TIMES NEW ROMAN.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Times New Roman

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()



4.k. TIPOGRAFÍAS. Complementarias

Se ha definido como tipografía complementaria la familia tipográfica HELVETICA.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Helvetica Regular

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Light

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Regular

abcdefghijklmñopgrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Bold Oblique

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

•

4.I. USO DE LA MARCA. Tamaños

Para la marca SANTO TOMÁS se recomienda usar, como tamaño mínimo a reproducir en impresión gráfica, las dimensiones a continuación señaladas, (A).

En cuanto al mayor tamaño no se definen límites.





20 mm

4.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Luneta Copiapó



Gigantografía Copiapó




4.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Pendón IP



Topsite Copiapó



Pendón IP Ingeniería



4.n. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL. Hoja Carta

La hoja carta del Instituto Profesional se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Hoja carta a un 50%).

FORMATO STANDARD: 215 x 280 mm, papel Bond 24. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.




4.Ñ. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL. Sobre Americano

El sobre americano se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Sobre reducido a un 60%).

FORMATO STANDARD: 100 x 230 mm, papel LX. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.






4.o. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL. Tarjeta Visita

La tarjeta de visita se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Tarjeta visita tamaño real).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 90 x 50 mm, papel cartulina opalina blanca. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Nombre: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condensed. Cuerpo 8. Cargo: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 7. Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 6.






4.p. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL. Carpeta tamaño carta.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo) MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.






4.q. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: INSTITUTO PROFESIONAL. Carpeta tamaño oficio.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo). MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.





5. LA MARCA. LOGOTIPO SANTO TOMÁS - CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

Se utilizará toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica cuando el aspecto comunicativo represente a: Centro de Formación Técnica.

SIEMPRE debe utilizarse con sello.

5.a. LA MARCA. Descripción de los Elementos Básicos del Logotipo

El logotipo está compuesto por el símbolo circular Santo Tomás (dispuesto como se aprecia en la imagen) y la palabra Santo Tomás (logotipo) bajo él y se suma el nombre de la institución (Centro de Formación Técnica).

Esta aplicación se debe usar siempre completa (símbolo y logotipo).



SELLO SANTO TOMÁS: Aplicación de Uso

Para su uso se debe tener en cuenta que hay dos versiones y es muy importante tener en claro cuándo y cómo se aplican:

Versión 1: Se aplica con un color más oscuro que el fondo.

Versión 2: Se aplica con un color más claro que el fondo.

Versión 1



Bien Aplicado



MAL Aplicado

Versión 2



Bien Aplicado



MAL Aplicado



5.b. COLORES. Color Corporativo

El color corporativo es el color emblemático de la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, y su uso es obligatorio para todas las representaciones corporativas de ella:

PANTONE 3308 C.



Pantone 3308 C

5.c. COLORES. Aplicación Blanco y Negro

Cuando por razones técnicas o de diseño el color corporativo de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS deba ser reproducido en blanco y negro, éste deberá ser al 100% del color Pantone Process Black.



Pantone Process Black



5.d. COLORES. Aplicación Versión Pantone

El logotipo SANTO TOMÁS (Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica) deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

La papelería SANTO TOMÁS (Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica) deberá ir en Pantone Cool Gray 9, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Pantone Cool Gray 9 C



5.e. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía. La aplicación deberá ser siempre como se indica:

El color verde del logotipo SANTO TOMÁS deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%

5.f. COLORES. Aplicación Versión Calada

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite calar el logotipo sobre un determinado fondo de color.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.






5.g. COLORES. Aplicación Versión Cuño Seco

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite un original para impresión en relieve (cuño seco), cuyas características se muestran en la ilustración.

El sector negro de la imagen indica sobre relieve cuando se aplica en papel o cartulina; y bajo relieve en superficies como cuero, cartón u otra similar.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.






5.h. RED DE PROPORCIÓN

Se recomienda reproducir la marca SANTO TOMÁS a partir de un original digital o fotográfico.

Para situaciones en las que no sea posible contar con dichos originales, ésta deberá construirse a partir de la siguiente red de proporción.




5.i. ÁREA AUTÓNOMA

El área autónoma es el área que rodea a la marca y que está definida por una distancia mínima que debe existir entre ésta y cualquier otro elemento gráfico ajeno a ella.

Además, debe permanecer siempre limpia para evitar cualquier tipo de interferencia en su visibilidad y lectura.

El módulo base para construir el área autónoma corresponde a la tercera parte del ancho de la palabra Santo Tomás.





5.j. TIPOGRAFÍAS. Institucional

Se ha definido como tipografía institucional la familia tipográfica TIMES NEW ROMAN.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Times New Roman

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Times New Roman Bold Italic

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()



5.K. TIPOGRAFÍAS. Complementarias

Se ha definido como tipografía complementaria la familia tipográfica HELVETICA.

Se recomienda el uso de esta tipografía en todas las publicaciones de carácter corporativo.

Helvetica Regular

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Light

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Regular

abcdefghijklmñopgrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890¡!#\$%/&*()

Helvetica Condensed Bold Oblique

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890;!#\$%/&*()

5.I. USO DE LA MARCA. Tamaños

Para la marca SANTO TOMÁS se recomienda usar, como tamaño mínimo a reproducir en impresión gráfica, las dimensiones a continuación señaladas, (A).

En cuanto al mayor tamaño no se definen límites.





20 mm

5.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Unipole sede Pte. Alto 15 x 5 m $\,$



5.m. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Aviso Puente Alto



Calendario 2015



Pendón



Ficha



5.n. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Hoja Carta

La hoja carta del Centro de Formación Técnica se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Hoja carta a un 50%).

FORMATO STANDARD: 215 x 280 mm, papel Bond 24. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.



(9)


01-04-15 16:35

5.Ñ. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Sobre Americano

El sobre americano se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Sobre reducido a un 60%).

FORMATO STANDARD: 100 x 230 mm, papel LX. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 8. / COLOR: Pantone Cool Gray 9 C.





5.o. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Tarjeta Visita

La tarjeta de visita se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Tarjeta visita tamaño real).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 90 x 50 mm, papel cartulina opalina blanca. / MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Nombre: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condensed. Cuerpo 8. Cargo: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 7. Dirección: Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 6.






5.p. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Carpeta tamaño Carta.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C. / FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo). MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.






5.q. PAPELERÍA INSTITUCIONAL: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA. Carpeta tamaño Oficio.

La carpeta tamaño oficio se deberá imprimir ajustándose estrictamente a las especificaciones que se indican en esta lámina.

(Carpeta reducida al 70%).

COLOR: Pantone Cool Gray 9 C./FORMATO STANDARD: 350 x 460 mm, cerrado, papel Couche de 350 gr. (mínimo). MARCA: Tamaño y ubicación de la marca según medidas indicadas. / TIPOGRAFÍA: Dirección: Helvetica Neue LT Std 67 Bold Condensed. Cuerpo 10. Helvetica Neue LT Std 57 Condensed. Cuerpo 10.



6. SELLO SANTO TOMÁS

El sello representa la parte más solemne del logo y su aplicación va relacionada a un sentido de pertenencia institucional.

Su uso individual se reserva para casos puntuales y protocolares. El sello solo NUNCA reemplaza el logo Santo Tomás.

En la gráfica institucional, se utiliza como parte del diseño a modo de sello de agua y cuño.

6.a. SELLO SANTO TOMÁS. Descripción de los Elementos Básicos del Sello

El sello representa la parte más solemne del logo y su aplicación va relacionada a un sentido de pertenencia institucional.

El sello está conformado por el logotipo, que es la forma tipográfica para representar el nombre de la Corporación; y el símbolo, que es la representación gráfica de la Corporación. (Santo).





6.b. COLORES. Color Corporativo

El color corporativo para el sello será el PANTONE 3308 C y su uso es obligatorio para todas las representaciones corporativas.



Pantone 3308 C

6.c. COLORES. Aplicación Blanco y Negro

Cuando por razones técnicas o de diseño el color corporativo del sello deba ser reproducido en blanco y negro, éste deberá ser al 100% del color Pantone Process Black.



Pantone Process Black



6.d. COLORES. Aplicación Versión Pantone

El sello deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U

01-04-15 16:35

6.e. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía.

La aplicación deberá ser siempre como se indica:

El sello deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



6.f. COLORES. Aplicación Versión Calada

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite calar el logotipo sobre un determinado fondo de color.

El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.





6.g. COLORES. Aplicación Versión Cuño Seco

Esta versión podrá utilizarse cuando por razones de diseño se necesite un original para impresión en relieve (cuño seco), cuyas características se muestran en la ilustración.

El sector negro de la imagen indica sobre relieve cuando se aplica en papel o cartulina; y bajo relieve en superficies como cuero, cartón u otra similar.


El original deberá entregarse a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



6.h. RED DE PROPORCIÓN

Se recomienda reproducir el sello a partir de un original digital o fotográfico.

Para situaciones en las que no sea posible contar con dichos originales, éste deberá construirse a partir de la siguiente red de proporción.






6.i. ÁREA AUTÓNOMA

El área autónoma es el área que rodea el elemento y que está definida por una distancia mínima que debe existir entre ésta y cualquier otro elemento gráfico ajeno a ella.

Además, debe permanecer siempre limpia para evitar cualquier tipo de interferencia en su visibilidad y lectura.

El módulo base para construir el área autónoma corresponde a la tercera parte del ancho del sello.





6.j. SELLO SANTO TOMÁS: Aplicación de Uso

Para su uso se debe tener en cuenta que hay dos versiones y es muy importante tener en claro cuándo y cómo se aplican:

Versión 1: Se aplica con un color más oscuro que el fondo.

Versión 2: Se aplica con un color más claro que el fondo.

Versión 1





Bien Aplicado

Versión 2



Bien Aplicado



MAL Aplicado

6.k. USO DE LA MARCA. Tamaño

Para el sello se recomienda usar, como tamaño mínimo a reproducir en impresión gráfica, las dimensiones a continuación señaladas, (A).

En cuanto al mayor tamaño no se definen límites.





6.I. APLICACIÓN

Ejemplos de aplicación:



Volante Principios Tomistas





Interior Anuario 2012 Interior Cuaderno Corporativo



7. APLICACIÓN HORIZONTAL LOGOTIPO SANTO TOMÁS

Este logo será aplicado cuando el aspecto comunicativo a representar sea: Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, en FORMA CONJUNTA.

El logo horizontal sólo podrá ser aplicado cuando el área de uso no permita legibilidad correcta del logo en forma vertical, es decir, el formato sea horizontal. Su uso en forma horizontal siempre será con sello, a excepción de los estáticos en estadios. Este logo tiene uso restringido, a menos que sea un pedido especial del cliente.

USO SÓLO PARA FORMATOS HORIZONTALES / RESTRINGIDO








USO SÓLO PARA ESTÁTICOS EN EL ESTADIO

SANTO TOMÁS°







MARCAS • SANTO TOMÁS

8. LOGOTIPO DAE

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.





Uso: Calado sobre Fondo



Uso: Blanco y Negro



8.a. COLORES. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía

El logotipo DAE deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde del logotipo DAE deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro. También se puede usar en un porcentaje de negro (gris).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



9. LOGOTIPO CREA EMPLEO

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por CREA Empleo.





Uso: Calado sobre Fondo



Uso: Blanco y Negro



El logotipo CREA EMPLEO deberá ir en Pantone 390 (CREA) y Negro al 100% (Empleo), dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde del logotipo CREA Empleo deberá estar compuesto por un 37% de cian, un 0% de magenta, 100% de amarillo y 8% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 390 C



Pantone 390 U



Cuatricromía

Cian : 37% Magenta: 0% Amarillo : 100% Negro : 8%



10. LOGOTIPO CÍRCULO DE EGRESADOS

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por CÍRCULO DE EGRESADOS.





Uso: Calado sobre Fondo




Uso: Blanco y Negro



El logotipo CÍRCULO DE EGRESADOS, por razones técnicas, deberá ser reproducido en cuatricromía. En caso que se necesite reproducir en colores Pantone (tinta especial) se deberá usar como referencia los colores aquí indicados.

Dependiendo del tipo de superficie, su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.





0%

11. LOGOTIPO DEPORTES SANTO TOMÁS

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por DEPORTES SANTO TOMÁS.





Uso: Calado sobre Fondo



Uso: Blanco y Negro



El logotipo DEPORTES SANTO TOMÁS deberá ir en Pantone 390 (CÍRCULO VERDE), negro al 100% (CÍRCULO NEGRO), Pantone 132 (ICONOS CENTRALES Y CÍRCULO DORADO), dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde del logotipo DEPORTES SANTO TOMÁS deberá estar compuesto por un 37% de cian, un 0% de magenta, 100% de amarillo y 8% de negro, mientras que el dorado estará compuesto por un 0% de cian, un 22% de magenta, 75% de amarillo y 31% de negro

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 390 C



Pantone 390 U



Cuatricromía

Cian : 37% Magenta: 0% Amarillo : 100% Negro : 8%



Pantone 132 C



Pantone 132 U



Cuatricromía

Cian : 0% Magenta: 22% Amarillo : 75% Negro : 31%



12. LOGOTIPO ESCUELA DE LÍDERES

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por ESCUELA DE LÍDERES.

ESCUELA DE LÍDERES



Uso: Calado sobre Fondo

ESCUELA DE LÍDERES

Uso: Blanco y Negro



El logotipo ESCUELA DE LÍDERES en su totalidad deberá ir en negro al 100%, a excepción de la letra "i" e imagen de la hoja, que deberán ir en el Pantone 390.

Dependiendo del tipo de superficie, su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde de la letra "i" e imagen de la hoja deberá estar compuesto por un 37% de cian, un 0% de magenta, 100% de amarillo y 8% de negro, y el resto del logotipo en negro al 100%.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 390 C



Pantone 390 U



Cuatricromía

Cian : 37%
Magenta: 0%
Amarillo: 100%
Negro : 8%



Cuatricromía

Cian : 70%
Magenta: 0%
Amarillo : 0%
Negro : 0%



13. LOGOTIPO VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por la VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (UNIVERSIDAD).





VICERRECTORÍA DE Investigación Y postgrado



Uso: Calado sobre Fondo





VICERRECTORÍA DE Investigación Y postgrado

Uso: Blanco y Negro



El logotipo VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO deberá ir en Pantone 3308 y Pantone Cool Gray 11, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde del logotipo deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro. El color negro deberá ser un 85%.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



Pantone Cool Gray 11 C



Pantone Cool Gray 11 U



Cuatricromía


Cian : 0%
Magenta: 0%
Amarillo : 0%
Negro : 85%



14. LOGOTIPO DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA.





Uso: Calado sobre Fondo




Uso: Blanco y Negro



El logotipo EDUCACIÓN CONTINUA deberá ir en Pantone 3308, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde del logotipo EDUCACIÓN CONTINUA deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 0% de magenta, 60% de amarillo y 72% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



15. LOGOTIPO STEP

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por STEP.





Uso: Calado sobre Fondo



Uso: Blanco y Negro



15.a. LOGOTIPO STEP. Aplicación Acompañada de Logo Santo Tomás

Se debe utilizar toda vez que se requiera utilizar el logo STEP en compañía con el logo SANTO TOMÁS.





Uso: Calado sobre Fondo Blanco y Negro

15.b. COLORES. Aplicación Versión Pantone y Cuatricromía

El logotipo STEP deberá ir en Pantone 294 (LETRA AZUL), Pantone Cool Gray 11 (TEXTO GRIS), dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color azul del logotipo deberá estar compuesto por un 100% de cian, un 58% de magenta, 0% de amarillo y 21% de negro, mientras que las letras inferiores deberán estar compuestas de 0% de cian, 0% de magenta, 0% de amarillo y 85% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 294 C



Pantone 294 U



Cuatricromía Cian : 100%

Magenta: 58% Amarillo: 0% Negro : 21%



Pantone Cool Gray 11 C



Pantone Cool Gray 11 U



Cuatricromía Cian : 0%

Magenta: 0% Amarillo: 0% Negro : 85%



16. LOGOTIPO ORQUESTA JUVENIL

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por ORQUESTA JUVENIL.





Uso: Calado sobre Fondo



Uso: Blanco y Negro



El logotipo ORQUESTA JUVENIL en su totalidad deberá ir en negro al 100%, a excepción de la "nota musical", que deberá ir en el Pantone 390.

Dependiendo del tipo de superficie, su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica el color verde de la "nota musical" deberá estar compuesto por un 37% de cian, un 0% de magenta, 100% de amarillo y 8% de negro, y el resto del logotipo en negro al 100%.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 390 C



Pantone 390 U



Cuatricromía

Cian : 37% Magenta: 0% Amarillo : 100% Negro : 8%



Pantone Black C



Cuatricromía

Cian : 0% Magenta: 0% Amarillo : 0% Negro : 100%



17. LOGOTIPO CENTRO DE APRENDIZAJE

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por CENTRO DE APRENDIZAJE.







Uso: Calado sobre Fondo





Uso: Blanco y Negro



17.a. COLORES. Aplicación Versión Cuatricromía

El logotipo CENTRO DE APRENDIZAJE deberá ir en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica. (CENTRO), se compone de un 70% de negro (PUERTA Y CUADRADO ROJO), por un 0% de cian, un 82% de magenta, 79% de amarillo y 0% de negro, (TONOS CELESTES) se compone de un 68% de cian, un 9% de magenta, 0% de amarillo y 0% de negro, ademas de degradados de cuatricromía, (LOGO SANTO TOMÁS). se compone de un 80% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Cuatricromía

Cian : 0%
Magenta: 0%
Amarillo : 0%
Negro : 70%



Cuatricromía

Cian : 0%
Magenta: 82%
Amarillo : 79%
Negro : 0%



Cuatricromía

Cian : 68%

Magenta: 9%

Amarillo : 0%

Negro : 0%



Cuatricromía

Cian : 0%
Magenta: 0%
Amarillo : 0%
Negro : 80%



18. LOGOTIPO RAMA DE RODEO

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por RAMA DE RODEO.





Uso: Calado sobre Fondo





Uso: Blanco y Negro



El logotipo RAMA DE RODEO deberá ir en Pantone Cool Gray 11.

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indic el color verde del logotipo deberá estar compuesto por un 0% de cian, un 0% de magenta, 0% de amarillo y 85% de negro.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone Cool Gray 11 C



Cuatricromía

Cian : 0%
Magenta: 0%
Amarillo : 0%
Negro : 85%



19. LOGOTIPO CEM (CENTRO DE ENTRENAMIENTO MINERO)

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por CEM.





Uso: Calado sobre Fondo



Uso: Blanco y Negro



El logotipo CENTRO DE ENTRENAMIENTO MINERO deberá ir en Pantone 3308 y en Pantone 7511, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica es esta página.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 3308 C



Pantone 3308 U



Cuatricromía

Cian : 100% Magenta: 0% Amarillo : 60% Negro : 72%



Pantone 7511 C



Pantone 7511 U



Cuatricromía

Cian : 0% Magenta: 45% Amarillo : 100% Negro : 25%



20. LOGOTIPO PES (PROGRAMA EJECUTIVO SEMIPRESENCIAL)

Se debe utilizar toda vez que se requiera identificar una pieza gráfica emitida por PES







Uso: Calado sobre Fondo





Uso: Blanco y Negro

128

ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 128 01-04-15 16:35

El logotipo PES deberá ir en los Pantone 2995, Pantone 1795, Pantone 152 y Pantone Black, dependiendo del tipo de superficie su aplicación en versión Coated (C) o Uncoated (U).

Cuando por razones técnicas o de diseño la marca deba ser reproducida en cuatricromía, la aplicación deberá ser siempre como se indica en esta página.

El original deberá ser entregado a imprenta o proveedor en un soporte magnético, acompañado de una impresión guía.



Pantone 2995 C



Pantone 1795 C



Pantone 152 C



Pantone Black C



Cuatricromía

Cian : 90%
Magenta: 11%
Amarillo: 0%
Negro : 0%



Cuatricromía

Cian : 0% Magenta: 94% Amarillo : 100% Negro : 0%



Cuatricromía


Cian : 0% Magenta: 51% Amarillo : 100% Negro : 1%



Cuatricromía

Cian : 100%
Magenta: 0%
Amarillo : 60%
Negro : 72%







ST MANUAL CORPORATIVO 2015 OP3.indd 131 01-04-15 16:35

